


## LEGENDA:

1. Kuchenka gazowa 4-palnikowa;
2. Gazomierz G4 na klatce schodowej;
3. Przejście przez ścianę w tuleji ochronnej stalowej DN 50;
4. Zawór kulowy DN 15;

inst. gazowa wewn. na klatce schodowej wykonana w 2020r.  
wg odrębnego opracowania;



## Wytyczne:

1. Zastosowane urządzenia i armatura muszą posiadać dopuszczenia do stosowania w instalacjach gazowych;
2. Nie dopuszcza się łączenia rur przewodowych w tuleji ochronnej;
3. Instalację gazową wykonać z rur stalowych, czarnych bez szwu do spawania R, R35 o grubości ścianek min. 2,9 mm lub z rur i kształtek miedzianych twardych dopuszczonych do stosowania w instalacjach gazowych;
4. Przewody gazowe na ścianach mocować za pomocą uchwytów i kołków rozporowych niepalnych, stalowych, rozmieszczonych w odległości 1,5 - 2,0 m ich przebiegu wg DIN 1788 cz 2.;
5. Prawdliwość wykonania wentylacji nawiewno - wywiewnej podlega odbiorowi przez uprawnionego Kominiarza z potwierdzeniem stosownym protokołem;
6. W mieszkaniu wentylację nawiewno - wywiewną, wykonać należy wg odrębnego opracowania z listopada 2017r. pn.: "Przebudowa budynku";
7. Przewody gazowe układać ze spadkiem 0,4 % w urządzenia gazowego;
8. Zgodnie z paragrafem 157 ust.6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002r. (Dz.U. Nr 75 poz. 690) zabrania się stosowania w jednym budynku gazu płynnego (propan - butan) i gazu z sieci gazowej;
9. Urządzenia gazowe należy połączyć z przewodami instalacji gazowej na stałe lub z zastosowaniem elastycznych przewodów metalowych do gazu;

**MB PROJEKT**  
MARIUSZ BARAN

ul. Dąbrowskiego 15, 43-600 Jaworzno, tel. 664-954-347

TEMAT

**Instalacja gazowa wewnętrzna w lokalu  
mieszkalnym nr 5 w budynku przy  
ul. Skwerowa 20, dz. nr 792/91, obręb 0008  
Maczki w miejscowości Sosnowiec.**

NAZWA RYSUNKU

**Aksonometria - instalacja gazowa wewnętrzna  
w lokalu mieszkalnym nr 5 (Parter)**

Branża

SANITARNA

INWESTOR

**MZZL MIEJSKI ZAKŁAD ZASOBÓW  
LOKALOWYCH  
ul. Partyzantów 10A, 41-200 Sosnowiec**

Zespół

imie i nazwisko nr upr.

podpis

Projektant

mgr inż. Mariusz Baran  
SLK/7466/PBS

ADRES INWESTYCJI

**SOSNOWIEC, ul. Skwerowa 20/5  
dz. nr 792/91, obręb 0008 Maczki**

SKALA

DATA

03.2021

NR RYSUNKU

**3**