

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Wymiana poziomu zimnej wody.					
1 Kowalskiego 4,4a,4b wymiana poziomu zimnej wody					
1.1	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego, Fi 15 mm	m		
		4	m	4.00	
				RAZEM	4.00
1.2	KNR 4-02 0114-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego, Fi 25-32 mm	m		
	25	50	m	50.00	
	32	14	m	14.00	
				RAZEM	64.00
1.3	KNR 4-02 0114-03	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego, Fi 40-50 mm	m		
	40	17	m	17.00	
	50	18.50	m	18.50	
				RAZEM	35.50
1.4	KNR 4-02 0133-01	Demontaż zaworu przelotowego, Fi 15-20 mm	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
1.5	KNR 4-02 0133-02	Demontaż zaworu przelotowego, Fi 25-32 mm	szt		
		12	szt	12.00	
				RAZEM	12.00
1.6	KNR 4-02 0133-03	Demontaż zaworu przelotowego, Fi 40-50 mm	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
1.7	KNR-W 2- 15 0111- 0101	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych, Fi_zew. 20 mm	m		
		4	m	4.00	
				RAZEM	4.00
1.8	KNR-W 2- 15 0111- 0301	Rurociągi z tworzyw sztucznych PP-R 2,0 MPa o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych, Fi_zew. 32 mm	m		
		50	m	50.00	
				RAZEM	50.00
1.9	KNR-W 2- 15 0111- 0401	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych, Fi_zew. 40 mm	m		
		14	m	14.00	
				RAZEM	14.00
1.10	KNR-W 2- 15 0111- 0501	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych, Fi_zew. 50 mm	m		
		17	m	17.00	
				RAZEM	17.00
1.11	KNR-W 2- 15 0111- 0601	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych, Fi_zew. 63 mm	m		
		18.5	m	18.50	
				RAZEM	18.50
1.12	KNR-W 2- 15 0116- 0102	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów o połączeniu sztywnym, Fi_zew. 20 mm	szt		
		2	szt	2.00	
				RAZEM	2.00
1.13	KNR-W 2- 15 0116- 0302	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów o połączeniu sztywnym, Fi_zew. 32 mm	szt		
		36	szt	36.00	
				RAZEM	36.00
1.14	KNR-W 2- 15 0116- 0502	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów o połączeniu sztywnym, Fi_zew. 50 mm	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
1.15	KNR 2-15 0112-0101	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych, Dn 15 mm	szt		
		1	szt	1.00	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.00
1.16	KNR 2-15 0112-0301	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych, Dn 25 mm	szt		
		12	szt	12.00	
				RAZEM	12.00
1.17	KNR 2-15 0112-0601	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych, Dn 50 mm	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
1.18	KNR-W 2- 15 0430-01	Dwuzłączki, Dn 15 mm	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
1.19	KNR-W 2- 15 0430-03	Dwuzłączki, Dn 25 mm	szt		
		12	szt	12.00	
				RAZEM	12.00
1.20	KNR-W 4- 01 0335-11	Przebicie otworów w ścianach z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej, o grubości 2 cegieł	szt		
		4	szt	4.00	
				RAZEM	4.00
1.21	KNR-W 4- 01 0335-10	Przebicie otworów w ścianach z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej, o grubości 1 1/2 cegły	szt		
		12	szt	12.00	
				RAZEM	12.00
1.22	KNR-W 4- 01 0335-09	Przebicie otworów w ścianach z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej, o grubości 1 cegły	szt		
		2	szt	2.00	
				RAZEM	2.00
1.23	KNR-W 4- 01 0335-08	Przebicie otworów w ścianach z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej, o grubości 1/2 cegły	szt		
		12	szt	12.00	
				RAZEM	12.00
1.24	KNR 4-01 0323-0202	Zamurowanie przebić, ściany grubości 1/2 cegły	szt		
		12	szt	12.00	
				RAZEM	12.00
1.25	KNR 4-01 0323-0302	Zamurowanie przebić, ściany grubości 1 cegły	szt		
		2	szt	2.00	
				RAZEM	2.00
1.26	KNR 4-01 0323-0402	Zamurowanie przebić, ściany grubości ponad 1 cegły	szt		
		16	szt	16.00	
				RAZEM	16.00
1.27	KNR 4-01 0706-0102	Wykonanie tynków zwykłych kategorii III w miejscach po zamurowanych przebić, do 0,1 m ² , ściana, tynk cementowo-wapienny	szt		
		60	szt	60.00	
				RAZEM	60.00
1.28	KNR-W 2- 15 0128-01	Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach mieszkalnych	m		
		103.5	m	103.50	
				RAZEM	103.50
1.29	KNR-W 2- 15 0127- 0102	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach mieszkalnych, rurociąg Fi do 50 mm	m		
		103.5	m	103.50	
				RAZEM	103.50
1.30	KNR 4-01 0106-05	Usunięcie gruzu i ziemi z piwnic budynku	m ³		
		0.96	m ³	0.96	
				RAZEM	0.96
1.31	KNR 4-01 0108-09	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km	m ³		
		0.96	m ³	0.96	
				RAZEM	0.96
1.32	KNR 4-01 0108-10	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km-krotność 14 Krotność = 14	m ³		
		0.96	m ³	0.96	
				RAZEM	0.96

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1.33		Opłata za wysypisko i utylizację gruzu 0.96	m ³ m ³	0.96	
				RAZEM	0.96